

משרד הבריאות - מיניטריה
MINISTRY OF HEALTH - STATE OF ISRAEL

מכון לרפואתnsic מדינית על שם ל. גריינברג
המקולטה לרפואה א"ש סאקלר אוניברסיטת ס"א
THE L. GREENBERG INSTITUTE OF FORENSIC MEDICINE
AFFILIATED TO THE SACKLER FACULTY OF MEDICINE

דיז. ד"ר-ס"ר 49015, ר.מ. 67, ירושלים
67 BEN YEHU ST. P.O.BOX 49015 TEL-AVIV 61490 ISRAEL
FAX 03-6833813, TEL. 03-6839211, 03-

מספר: 1994/993/95

הנחת דעת מומחה
עורך: שופט וויליאם (ויליאם וויל), 1971

שם המומחה: ד"ר י. חייט.
פרטי השכלה: דוקטור מאונט 1973.
מושיע מדעי: פטולוגית שנה 1975, רפואהnsic משנת 1981.

אני בוחן מרות דעתוי זו במקום עדות בב"י המשפט, ואני מצהיר בזה
כי ידוע לי כי היסט, שלענין מורות החומר הפלילי, בדבר עניות שקר שבזיהה
בבית המשפט, אין מרות דעתוי זו כהיא מorthה על ידי כדי כדי עדות שבזיהה
בבית המשפט.

הנחיות:

תאריך 5/11/95 כביבות חעה 22:00 הוכן על י�� רבין כניל 72 שנה –
אחר שנפגע מירוי מתפרק בכיר מכך ישראל חול-אביב כרכו רפואי הרפואין
ע"ש טוראסקי, ושם נפטר על שולחן מניחותים.

התיחה כווצה כמרכזי רפואי טוראסקי, כהה ניתנה.

התיחה המלה בשעה 02:00 בתאריך 5/11/95 כמיוז אלי כיפטאיין.

הוין ואשבען נרשם בשעת הנטילהה

1. גזפת נבר הנדרת כבן 70 שנה, במאובט מזונת, תקין, באורך אך שמאכ-קדקוד 172 ס"מ, ערום ועטוף בסדינים.
2. אפיזודה מזוות חללה בשראייר הלקחות ובמעט הסרה בשראייר הנפייתן. כחמי מנות מועטים שכלייש העליון של הגב ונעלמים בלתייטה קכת. הנזיפה לא קרחת.
3. הקרקפת מכוסה שימר שיבת דילע עם קרתת פרחית. בעור הקרקפת והחוצה אין סיינן חכלה טרייה. בעפעפיים אין נזקים, גלגוליו העיניים גמישים, הקשתיות כנולן אפור, הלחתיות חייזלות, האישוניים עגולים ושוויים וכל פני השקלדרות קיימת הבלטה של כל דם זעירם בצע אדרום בהיר. בעור האך אין סיינן חכלה טרייה. שגד האך שלם. בנתריות אין מוכן זר וברירות אין סייביס, המתייטה שלמה. עור הפנים ובגסטר אין סיינן חכלה. צאדי שמאכ-אתורי של הפנים קיימת האטרות כומי מוזם כרעם סגול-אדמדם, המתפשטים גם לאפרכסת. שפטיגים אין סיינן חכלה טרייה וקיימות חטייכשיות בקוויתות. ישנו יום עצמיות, נמצב תקין. בחלל הפ אין נזפים זרים ואין גול דמי.
4. חמוץ לוזית השמאלית של השפטיגים נמצא פס אדרום ואופקי כמידים כ-8.0*2.5 ס"מ. באפרכסות אין סיינן חכלה. בחלות שמע חיצודיות אין גול.
5. בעור האצואר סיינן, שכלייש האמצעי והתחזור, נפחים עצים חתק בירולוניים תפורים בחפר בודד. פצע הקדם נכו ברייחי-פנימי ואחוריו נכו אכבי היורד מתחזר התחזור של האפרכסת. בקדמת האצואר אין סיינן חכלה. בעור האצואר שמאכ, שכלייש האמצעי, ובכו אכבי היורד מתחזרות, נמצא פצע חתק בירולוני חפור.
6. אורך נכו האמצעי של בית החזה והבטן, בין שולגים עליונים של עצם החזה לכין סייפולי הבطن, נמצא פצע חתק בירולוני ממושך באורך כ-47 ס"מ. כרומת בית החזה סיינן, מתחת כפטמה, נמצא פצע חתק בירולוני חפור ע"י חפר ממושך באורך 24 ס"מ. כ-5.1 ס"מ מעל לקצהו הימני נמצא פצע חתק בירולוני כפוף אופקי באורך 4.2 ס"מ, חפור בחפר ממושך כ-4 ס"מ מתחת לקצה הימני. נמצא פצע חתק בירולוני אופקי, חפור באורך כ-5 ס"מ. שחזור לקצה החיצוני של עצם הבדיח מימין נמצא זימום מה עור בצע אדרום-סגול, גלמי סריר, קוטר כ-5.3 ס"מ וניתן לפlesh בזעות אויר מה עוריות בשיטחו. שחזור שכלייש האמצעי של עצם הבדיח שמאכ (מזה פצע חתק בירולוני חפור באורך כ-1 ס"מ).

לרוחב גזר השמאלי של הגווו, מתחו כנורמה הפטמת ובאזור בית שמי ובמרחיק C-43 ס"מ מהקדקוד, נמצא פצע חדה כירורוני אופקי וקווי כבדים C-5.4 ט"מ, חפוץ במטבעות 2 חפרים בודדים.
במפשעת שמאל נמצא פצע חדה כירורוני אלכסוני, חפוץ בחוף ממושך כבד C-6 ס"מ.

בגב נמצאים 2 פצעי כביכול קליע.
א. כשליש העליון של הגב, מימין לקו המצע ומחוץ לשלוחית המרכזית של עצם השכם מימיון ובמרחיק C-36 ס"מ משיא הקדקוד ו-7 ס"מ מימיון לקו המפרק, נמצא חסר פיזע עגול בקוטר 7.0 ט"מ, כלא שבעת שפוחת ועם שפוחות משוכנות באזור עדינה ושביבו אין טימני אבק שריפה, פיח ו/או פגועת אש.
בכדיום לעומק געלת הקליע חזרה בכיוונו מהזרה קדימה ומעט מלמטה למעלה, דרך רוזות בין-אצלעי 5 מהחור, עם שכרים בשוליות העליונות של אצלע 9 והשלויות התחתוניות של אצלע 5.
בחמשן געלת הקליע חזרה לאונה העליונה של ריאת ימין בשליש התחתון מהחור ועוברת אותה בכיוונו מהזרה קדימה עם דימום בקוטר C-5 ס"מ טביב. בחמשן געלת הקליע עוברת דרך רוזות בין-אצלעי 3 מימיון מקדימה, כלא נזק לאלוות ובמרחיק C-8 ס"מ מקו אמצעי קדמי עם דימום טביב.
קליע מוחתי מעור כבבא אפור עם כינור עופרת מועצת באזור פטרית כדור C-6 ס"מ, נמצא מתחם קרמת השומן התה עורי בקדמת בית החזה מימיון. הקליע הועבר למיכל פיזוח.

ב. בשוליות התחתוניות של הגב משמאלי, מעל למותן ובכוו בית שמי אחורי ובמרחיק C-64 ס"מ משיא הקדקוד וב-18 ס"מ משמאלי לקו אמצעי-אחורי, נמצא חסר פיזע ביצתי ואובי בממדים 8.0*1.4 ס"מ ללא שבעת שפוחת שביבו ועם שפוחות משוכנות באזור עדינה ונגטה. בעור טביב אין טימני אבק שריפה, פיח ו/או פגועת אש. בחמשן לשפה הקדמית של הפצע נמצא דימום תם עורי ביצתי ואובי בממדים C-2.3*5.6 ס"מ כנורנו סגול בתיר עם מוקדים נקודתיים סגולים חמיש גוחר.
בבדיקה לעומק געלת הקליע בכיוון מהזרה קדימה, מלמטה למעלה ומעט משמאלי לימיון, עוברת דרך הטחול (מגב אחר כריחת חdots של חטול עם קרעים), דרך העלה השמאלי של הסרעפת וחזרה לתוך כסיס האונה התחתונית בריאת שמאלי עם דימום עגול קרמת הריאת בקוטר C-5-4 ט"מ. בתוך הריאת געלת הקליע עוברת מלמטה לעעלת עד לשער הריאת ועם נמצא קליע מוחתי מעור בצעע אפור עם ליבון עופרת מואכת באזור פוריה כדור C-6 ס"מ, שהועבר למיכל פיזוח.

נכזדים אין טימני חבטה.

6. אורך נספח עליונה מיחוץ, משיא הכתף ועד לשורש כף היד, כ-54 ס"מ. מתחם צפוד הזרוע, באזד הקדמי (בתוכו אנטומית), נמוש כऊות אויר מתחת לעור.
- בשאען מרפק ימין (נמא סימן דקירתם מעט עם דימום בצעע טגול בקוטר כ-5.1 ס"מ. מרפק אין נזקים).
- בשליש החחונו של האמה (ככפי מיד), באזד אחורי (בתוכו אנטומית), נמצאים שינווים דיסטרופיים עם כרמים חומשי ובהירים יותר, בגדרים שוניים, ברובם קטנים.
- באזענות אין סימני חבלה טרייה. שולי האפוזרניזים קרים וללא נזקים.
- בשליש האמצעי, של זרוע שמאל, באזד החיצוני (בתוכו אנטומית), נמא גע שפוחט פסי ואופקי אורך כ-5.1 ס"מ, עם המקלפות העור בכיוון מלמאלת למטה, למרחק כ-40 ס"מ משיא הקדקוד.
- בשאען מרפק שמאל נמא גע דקירתם מוחט עם דימום טביך בצעע טגול בקוטר כ-1 ס"מ. (אורך אזן החחונו של האמה שמאל ובכף יד שמאל, באזד אחורי (בתוכו אנטומית), נמצאים שינווים דיסטרופיים עם כרמים חומשי ובהירים יותר, בגדרים שוניים וברובם קטנים).
- באזענות אין סימני חבלה. שולי האפוזרניזים קרים וללא נזקים.
- על פניו ארכאות 2 ו-3 ככפי יד ימין וככף יד שמאל, נמצאים כתמיות מהוכחים לכתמי בזקוטין.
7. כנפה החחונה מיטין אין סימני חבלה טרייה.
- בשוק, באזד האחורי ו בשליש האמצעי, נמצאים מעט שינווים דיסטרופיים מצורח כתמיים בצעע חום וחום בתירע מתבלעת של מפר רידדים זה עוריים.
- בידן שמאל אין סימני חבלה.
- בשליש החחונו של שוק שמאל, באזד החיצוני, נמצאים מספר גאנזינים מגנידים על פניו שטח פסי ואנכי בממדים כ-9.0*2.1 ס"מ, גודחותים.
- בازד הפנימי של שוק שמאל, בשליש האמצעי, נמצאים שינווים דיסטרופיים קלים.
- בשליש האמצעי של השוק מקדימה נמאנת העתקות פסית ואנכית, מעכתי טdirת ועם עלכות עדינות אופקיות, באורך כוכל אנכי כ-11 ס"מ.
- עלקה אופקית באורך כ-2 ס"מ (נמא מתח לגדיל שמאל, מקולות). כפפות הרגליים אין סימני חבלה עדינה.
8. לא כווצה בדיקה פונימית של הראמ.
9. שריראי הצוואר לא נבדקו. חוליות עמוד שדרה צווארית (כלי תוד הנדולים לצוואר לא נבדקו).
10. בכית מטה פיטין, בדופן הקדמי ומתחם לדימום התת כריחוי שתואר בסעיף 5, נמא דימום בצעע אלומות-טגול, בקוטר כ-7 ס"מ. ברווח בין-אכלי עפני יפוני של גע מדורג. קיימים גע מתח כירורוני כירורוני כאורך קו אמצעי של עצם מטה, מפוזר בתחריות מחלבי הצדר נמוך נזול דמי רב.

קרום האפוזה כתוחה, עם דיממות מקדיימות. בעליה האנטאלגי של הטרעפה נמצא פגא מעבר קליאן עם דימום סביר. לאורך פגאי התהnx האירוגרניזם נודען ביחס חזהו כמעט ואין דימומים.

11. בדופן הבطن מקדים עובי רקמות השומן כ-5.1 ס"מ. סביר לפגא החnx האירוגרני כמעט ואין דימומיס. בחכל העצם נמצא גולן דמי. פגא אחריו כריזה טהיל (במשך טיפול החיזמת).

פה ושם, בזווית של כווארות המפעים, נמצאים דימומים שטחיים כאשר אדוות-סגול כלא נזק לדופן המעי. ברקמת השומן האחורי ציוקית שטחאל נמצאו דימוט לכלא נזק לככיה.

12. כפורה הלב אחורי בחיתם כירורגי. חלק בעל מבנה תקין, מעט מוגדל. בעורקים הנדרלים היוציאים מהלב אין שינועים חולניים או/או חבלתיים.

המכנה הפנימית של הלב לא נבדק.

13. קרומי הצדר חלקים עם היכלה של צירר לייפטי בגולן שחזר ועם קרעים ודימומים קארולן תעכחות הקליע. בחכל הצדר אין הידבקיות. באזות עליונה של ריאה ימין נמצאו נחתם כתום קלתי. מבעת הריאות תקין, עם שקיית דם בתלcken האחורית.

בשער הריאת האנטאלית נמצא קליע טועל.

14. כליות וטוחות לא נבדקו.

15. שחול נכרת בזמן פעולות חיזיאה.

16. כבד בעל מבנה חיאוני תקין לבבי ולבן ונמישות. בכיס חזרה נמצא גולן. לא בזעפת בדיקה פנימית.

17. קיבת מעיים בעלי מבנה תיזוגי תקין. לא בזעפת בדיקה פנימית.

18. מתוליות עמוד השדרה נבי וטוחנו אין שברית.

חישור פרוטוי לבוש:

בשקיות לכלא סימונו מיכון, נמצאו פרוטוי הביגוד הבאים, סבוגים כנואל דמי:

א. מקטורן ארוד שרוול בעקב שחזר. גגדו האחורי (מצאים 2 קרעים).

ב. כשלים תחתוניים, טםאל לקי מהצע וכתרחץ 17 ס"מ מהשולכים התחחוניים, נמצא קרע אנכי, פער ובתי מדים כ-0.2*0.6 ס"מ, עם שפנות משוננות ומתחכו בוכתים חוטי בד. סביר אין סימני נזק שריפה, פין 1/R0 פגעה אש. בבדיקה לעומק, עלית הקרע עובה כרבע דרכן בעקב המקטורן עם יצירת חלר כ-0.1 ס"מ.

מיינין לכו אמצע ובשליש עליון, נמצא קרע אופקי עם שפוע מושגנות אורך כ-4.0 ס"מ עם חוטים בולטים וסבוכו אין סימני אבק שריפה, פיח ו/או פולח אש. הקרן מוקם כ-55 ט"מ מהטוליות התהותוניות. בבדיקה לעומק, העלה הקרן עובי דרכ הכתנה עם יצירת קרע עגלל נקוטר כ-4.0 ס"מ.

ב. חוכצת ארוכת שרוך נקבע לבן. צד החוץ נמאות 2 נקבים - קרעים.

הנקב עליון ממוקם בשליש עליון מיטין לכו אמצע-אחוריו וכORTH C-18 ס"מ מפרק הכתף, נקוטר כ-7.0 ס"מ.

הנקב החתום נזק נחליש החתום משמאלו לכו אמצע-אחוריו (ORTH C-09 ס"מ מפרק הכתף, צדורה קרע מעט בימי סדייר נקוטר כ-5.1 ס"מ, עם חוטי בד בולטים משפות הקרן).

סביר כשו הנקבים לא נמצאו בבד סימני אבק שריפה, פיח ו/או פולח אש.

צד קדמי של החולצה, בדש השמאלי, בשליש החתום וב-7 ס"מ מהשולים שמאליה, נמצא נקב עגלל נקוטר כ-6.0 ט"מ. סבוכו אין סימני אבק שריפה, פיח ו/או פולח אש.

ג. גזירה על כתפיות נקבע לבן, תיזבח-קדוצה לאורך סקדימה. ניב הגדולה נמאות 2 קרעים-נקבים הימאים במיקום ובנוזלים לנקבים שנמצאו בגב החולצה ובמיקטורן.
בשל הקרן הקדמי גזירה לא ניתן לאחר נקבים, אפערויים בצד סקדימה.

אולמו צלומים וחלילו דנטן.

לבידקה היסטולוגית נלקחו רקמות מפצע כנישת קליע, מהלב, מהריאות, מהכבד (מהטהר).

פרוטו לבוש הועברו למשטרה.

הקלויים הועברו לכטוף המכוון.

בדיקות בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת של גלאן:

תוחין אויר בכלי דם תוך נולגולתיים ופניהם משנית ברקמות.

挑剔ים נמוכים אנטומיים וקרדיים:

1. פצע כנישת קליע כגב מיינין.

2. מעבר חעלת קליע דרך ריאת ימיין.

3. קליע נזק חומר עוד בית חזה מיטין ומקדים.

2. פצע כויפת קליע כמותן שמאלי אחד.
- א. מעבר תעלת קליע דרך הטחול, הטרעפת וריאת שמאלי.
- ב. קליע נמצא בריאה שמאלי.
3. חציבורות נזול דמי בשלבי הצדר והצפק.
4. מתחי איזיר בכלי דם של לטות (ע"פ סעיף גראף מס' חפטן).
5. מצב אחרי כריתת הרוט של הטחול.

תווים דוח:

על סך הוצאות הנזקינה ככ"ט של מר יacobovich בז' שנה, הגני מחוות וחתוי שמו נגרם עקב נזקים תלמידיים חמורים בריאות ובתום בעקבות טעב 2 פעילות קליע דרך חבו, עם דימומיםachaici הצדר והצפק ועם מתחי איזיר בכלי הדם.

- א. קליע שפצע כויפת כבב מימין
סוזות - מעבר למלוק המשאייר סימנו זרי משנינים על המטרה 1.א.
מעבר לכ-1 מטר.
- ב. צווג הקליע - דאו אלול, 9 מ"מ.
- ג. קליע שפצע כויפתו כמותן שמאלי:
סוזות - מעבר למלוק המשאייר סימנו זרי משנינים על המטרה 1.א.
מעבר לכ- 1 מטר.
- ד. צווג הקליע - מלחמת הקליע - מתחור קדימה ומלטשה לטעלה ופער שמאלי כימין.
- טווג הקליע - קאט אלול, 9 מ"מ.

ד"ר ז. חיים

ג.ג - 6.11.95